

I. Généralités sur les médicaments

I.1 Définition :

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

Un médicament agit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs constituants appelés *principes actifs* (substances réellement actives), qui sont associées à des *excipients* (substances non actives qui permettent la préparation et l'administration du médicament).

I.2 Médicaments essentiels :

Ce sont des médicaments qui satisfont aux besoins fondamentaux de la majorité des populations en matière de soins de santé. Ce sont des médicaments pour lesquels il existe des données sûres et suffisantes sur l'efficacité et les effets secondaires, et qui ont un moindre coût. Ils doivent être disponibles à tout moment.

Une liste de médicaments essentiels a été établie par le Ministère de la santé, visant à la prise en charge efficiente des pathologies les plus courantes : **soigner le maximum de maladies (95%) avec le minimum de médicaments.**

I.3 LE DÉVELOPPEMENT D'UN MÉDICAMENT

LA RECHERCHE : DE LA CIBLE AU CANDIDAT MÉDICAMENT

La molécule active sur la cible (le « hit ») sert de prototype pour la suite des recherches. La modélisation informatique de la structure chimique du hit et de son interaction avec la cible permet de concevoir de nouveaux dérivés, qui sont synthétisés et testés pour évaluer leur activité. Au bout d'un certain nombre de cycles d'optimisation (allers-retours entre modélisation, synthèse chimique et tests biologiques), le composé présentant l'activité et la spécificité optimales est choisi comme candidat-médicament à développer.

LE DÉVELOPPEMENT : DE LA MOLÉCULE AU MÉDICAMENT

➤ Etape 1

Produire la molécule sélectionnée (principe actif) en quantité satisfaisante, en respectant un certain nombre de critères de qualité comme de pureté.

➤ Etape 2

Tester le candidat-médicament, pour évaluer ses effets d'efficacité et ses effets indésirables (études précliniques).

Etudier le devenir du médicament dans l'organisme et ses interactions avec l'organisme, en particulier son efficacité (pharmacologie) et sa toxicité éventuelle (toxicologie).

➤ Etape 3

Rendre la molécule administrable sous une forme adaptée (gélule, comprimé, solution pour injection, patch, sirop, suppositoire, crème...) en associant le principe actif à des excipients. Continuer de traquer plus particulièrement les effets indésirables et chercher à optimiser les doses qui seront administrées dans les premières études cliniques.

➤ Etape 4

Tester (si les étapes précliniques sont satisfaisantes), le médicament chez l'homme, dans le cadre d'essais cliniques.

Phase I

- Evaluation de la tolérance et de la pharmacocinétique
L'essai est mené sur un petit nombre de sujets volontaires sains (non malades), avec une augmentation très progressive des doses, et un suivi très étroit, en unités spécialisées dans ce type d'essais.

L'objectif est :
**d'évaluer chez l'homme les effets pharmacodynamiques du produit ;
**d'évaluer la tolérance en dose unique et doses répétées et donc d'établir le seuil de tolérance au traitement (dose maximale tolérée par l'homme).

Phase II

- Détermination de l'efficacité du produit chez le patient malade
Phase IIa : réalisée sur un petit groupe de patients, elle permet de déterminer si le médicament est actif dans la maladie ciblée et donc de décider de la poursuite du développement. C'est une phase clé de la vie du produit.

Phase IIb : elle permet :
**de définir la dose optimale à utiliser, celle qui permet d'obtenir la meilleure efficacité avec le minimum d'effets indésirables
**de continuer à évaluer les effets indésirables comme cela est fait à toutes les étapes du développement.

Phase III

- Evaluation de l'efficacité et de la tolérance dans des conditions proches de la pratique courante

Les essais de phase III sont réalisés sur un grand nombre de patients (de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers) dans des conditions quasi normales d'emploi. Ils permettent d'établir le rapport bénéfice/risque du médicament dans l'indication ciblée, à grande échelle et sur le long terme, et de préciser les précautions d'emploi. Un dossier peut ensuite être déposé auprès des Autorités de Santé pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Phase IV

- Etudes réalisées après la mise sur le marché
Après la mise sur le marché, les études de phase IV surveillent le profil d'efficacité et de tolérance du produit, évaluent ses effets dans des sous-groupes de patients spécifiques non étudiés auparavant, ou en comparaison à de nouveaux produits de référence. Cette phase se déroule en parallèle du suivi de sécurité du produit par les programmes de pharmacovigilance.

I.4 Différentes classifications des médicaments

- ❖ ANTIBIOTIQUES
- ❖ ANTIFONGIQUES
- ❖ ANTIPARASITAIRES
- ❖ ANTALGIQUES

- ❖ ANTIMIGRAINEUX
- ❖ ANTIINFLAMMATOIRES
- ❖ GASTROLOGIE
- ❖ PNEUMOLOGIE
- ❖ CARDIOLOGIE
- ❖ HEMATOLOGIE
- ❖ DERMATOLOGIE
- ❖ OPHTALMOLOGIE
- ❖ RHUMATOLOGIE
- ❖ METABOLISME
- ❖ TROUBLE GENITO-URINAIRE
- ❖ GYNECOLOGIE
- ❖ PSYCHIATRIE
- ❖ NEUROLOGIE
- ❖ AUTRES

a) **ANTIBIOTIQUES**

Unites/mg	Gélules ou CP	injection	Sirop ou suspension
Oxacilline	250 500	500 1000	250
Ampicilline	500	500 1000	125 250 500
Amoxicilline+ac clav	500 625 1000		100 200 250 312 400
Amoxicilline	500 1000	500 1000	125 250
Cefalexine	500 1000		125 250
Erythromycine	250 500		200 500
metronidazole	250 500		4% 12

b) ANTIFONGIQUES

POLYENIQUES

AmphotericineB : Fungisone* susp buv

AZOLES

Nystatine : Mycostatine* cp1/2M

Fluconazole : Diflucan* flucand* Gel50

Ketoconazole : Kétoconazole*Cp200

GRISIOFULINE

Grisiofulvine: Fongenal* Cp125 250 500

ALLYLAMINE

Terbunafine : Lamisil* Cp250

A USAGE LOCAL

Oxiconazole : Fonx* Crem1%

Miconazole : Micodal* Gel2%

Econazole : Lotion Phanazol * Pevaryl* Crém1%

Kétoconazole : Ketoderm* Scht Crém2%

Terbunafine : Lamisil*Crém1%

Sertaconazole : Dermofix*Gel

c) ANTIPARASITAIRES

TRICHOMONACIDES

Mitronidazole : Flagyl* Cp250 500 Susp buv 4%

ANTIAMIBIENS

Mitronidazole : Flagyl* Cp250 500 Susp buv 4%

ANTIPALUDEENS

Chloroquine : Nivaquine* Cp 100 300

ANTILEICHMANIENS

Antimoniote de méglumine : Glucantime* Inj

ANTHELMENTHIQUES

Flubendazole : Fluvermal* Cp100 Susp buv

Pyrantel: Helmenthox* Combantrin* Cp125 250 Susp buv

Antiscabieux

Benzoate de benzyle : Ascabiol* Solution



d) ANTALGIQUES**ANTALGIQUES PERIPHERIQUES**

Paracetamol : Dafalgan* Doliprane* Expandol* Paralgan*
 Perfalgan* Dalamol *Scht Suppo 100 150 200 300 Cp500
Aspirine : Acepral* Atapsin* Aspegic*Catalgine*
 Scht 100 250 50 Inj500 Cp500 Cp effer
AINS **Ibuprofene , Fenoprofene , Mefénamate , Ketoprofene**

**ANTALGIQUES CENTRAUX**

Morpheniques faibles **Codeine + Paracetamol** : Codoliprane*Cp530 420
Dextropropoxyphène+Paracetamol:Diantalic*Biantalvic
 Sapalvic Didolyc Ge430
Tramadol : Tramadol*Cp500
Opoides mixtes **buprenorphine** : Temgesic*Inj
Pentazocine : Fortal*

**Morphinomimetiques**

Orale **Clte d'hydromorphine, Clte de morphine , Sulfate de morphine**
injectable **Clte de morphine , Pethidine**

e) ANTIMIGRAINEUX**TRAITEMENT DE CRISE**

1ere intention **Paracetamol , Aspirine ,Ains, Metoclopramide, Domperidone**
2eme intention **Ergotamine Dihydroergotamine**
3eme intention **Sumatriptane , Zolimitriptan naratriptan**

TRAITEMENT DE FOND


BETABLOQUANTS **Propanolol Avlocardyl***
Métoprolol Lopressor*

antidepresseurs imipraminiques

Amitriptyline Laroxyl*
Clomipramine Anafranil*
Imipramine Tofranil*



autres **Dihydroergotamine seglor* Ikaran* Goutte Tamik***
Pizoifene : Sanmigrane*Cp0.73
Methylsergide Flnarizine Indoramine Oxetorone

f) ANTIINFLAMMATOIRES**ANTIINFLAMMATOIRES NON STERODIENS****DERIVES PYRAZOLES****Phenylbutazone Oxyphenylbutazone****DERIVES INDOLES****Indometacine : Indocid* Indomin* Indomet* Indogesic*
Ge25 susp50 100****PROPRIONIQUES****Ketoprofene: Profenid*Alprofen*Flexen*
Cp100 200 Susp100 Inj****Ibuprofene : Upfen*Sapofen*Algifen*Bufen*
Xydol*Antafen*Cp200 Sp****Naproxene : Nopain*Apranax*Narex*Cp275 550****Flubiprofene : Antadys*Cp100****ANTANILIQUES****Ac niflumique : Nifluril* Flucidal*Niflumate*Ge250 Sup400 700****OXICAMS****Piroxicam :Feldene*Geldene* Piroxal*Piroxicam*
Cp20 Sup20 Inj20 pom****Mésoxicam Tenoxicam****ARYLCARBOXYLIQUES****Salicylés : Aspirine****Ac phénylacétique Diclofénac:Votrex* Voltarene* Clofenal* Offen*
Xenid*Clogel*Fenaquene*Votagesic*Cp25 50 Lp75 100 Inj Pom****ac phenylpropionique Ibuprofene****ac anthranilique : Ac Mefenamique****AUTRES****Celecoxib Celebrex*Ge100 200****Ac bucloxiq****ANTIINFLAMMATOIRES STERODIENS****Hydrocortisone : Hydrocortisone* Hycosone*Cp10****Pridnisolone : Solupred*Cp5 20****Pridnisone : Pridnisone*Precortyl*Cortancyl* Cp5****Methylprednisone : Solu-medrol*Depomedrol*Medrol*Prednol*Lemodolu*Cp4 16 Inj20 40 120****Triamcinolone :Kenacort* Obarcot*Inj****Betamethazone : Diprostene* Celeestene*Cp0.5 2,Inj5 Goutte****Dexamethazone:Dexamethasone*Dexol* Cp0.5**

g) GASTROLOGIE**ANTISPASMODIQUES****ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES**

- 1/ **Trimebutine** : Débridat* Digestat* Sopridate* Trimedat* Colbutine*
- 2/ **Pinaverium** : Dicetel*
- 3/ **Mebeverine** : Duspatalin* Spatalin* Béveran*
- 4/ **Phloroglucinol** : Spasfon* SpasfonLyoc* Spasmol*
- 5/ **Alverine +Semiticone** : Meteospasmyl*

ANTISPASMODIQUES ANTICHOLINERGIQUES

- 1/ **Prifinium** : Riabel* Riabal compound*
- 2/ **Tiemonium** : Vesceralgine* Timonal* Isosplagine*
- 3/ **Propatheline** : Probanthine*
- 4/ **Dihexyverine** : Spasmodex*
- 5/ **Haloperidol +Buzepine** : Vesadol*
- 6/ **Chlordiazepoxime+Clidinium** : Librax*

	cp	inj	suppo	Sirop et goutte
Trimebutine	100		100	100
Pinaverium	50 100			
Mebeverine	100 200			
Phloroglucinol	62/80	40	150	
Prifinium Br	30	15/2ml		+
Tiemonium			2	+

ANTIDIARRHEIQUES**RALENTISSEURS DE TRANSIT**

Loperamide : Immodium*

Papaverine Racécadotril Acetorphan

MODIFICATEURS DE CONSISTANCE DE SELLES **Methylcellulose Pictine****ADSORBANTS**

Charbon végétal carbophos* formocarbène* Ge

Kaolin caroube et silicates d'al

Argiles smecta* sachet

ANTIINFECTIEUX INTESTINAUX **Nifuroxazide Ercefuryl*Panfurex***

Nifazid*G200Sp4%

Nifurzide Sulfaguanidine Tilboquinol Néomycine Colimycine

A.D D'ORIGINE BACTERIENNE **Fractions antigéniques purifiées****SOLUTIONS DE REHYDRATATION** **1cac sel+1cacbicarbonate+1cacsucre/1L d'eau**

ANTIEMETIQUES

ANTAGONISTES DE DOPAMINE

Alizapide : **Plitican***

Métoclopramide : **Primperan*** **Clopramid*** **pramidol***

Cp10Sp1mg/ml Inj10mg/ml

Metopimazine: **Vogalene***Sp

Domperidone: **Motilium*** **Domperide*** **Doprin*** **Peridys***

Cp10Sp1mg/ml



ANTI-HISTAMINIQUES H1

Meclozine : **AGYRAX*** Cp25

Buclicine Dimenhhydrinate Diphenhydramine

Ephedrine+Prometazine: **TRANSMER***

ANTICHOLINERGIQUES

Scopolamine : **Scopoderme***

ANTIULCEREUX

ANTISECRETOIRES

Antihistaminiques h2

Ranitidine : **Azantac*** **Histac*** **Ranimat*** **Ranitex*** Cp150 300 Inj150

Cimetidine Famotidine Nizatidine

Inhibiteurs de pompe à H⁺

Omeprazole : **Lomac*** **Mopral*** **Gastrimut*** **Gastroromax***

Proton* **Omid*** **Omédar*** **Sanamidrol*** **Gel10 20**

Lanzoprazole et Pantoprazole

PROSTAGLANDINE

Misoprostol

SUCRALFATES

ANTIACIDES

D'action local

Phosphate d'al : **Phosphalugel*** scht Sp

Oxyde d'al : **Rocgel*** Sachet

Hydroxyde d'Al et de Mg



Pensements gastriques

Diosmectite : **Smecta*** sachet

Dimeticone et polyviane:

Semeticone hydroxyde d'Al: **Maalox*** **Maalox*** **Gaalox*** Scht Sp Cp

Montmorillonite : **Bedelix*** Scht

AlginateNABicarbonateNAHydroxydeAL : **Gaviscon*** **Topal*** Susp buv



ANTIREFLEUX

Cisapride : **Physiogastral*** Sp Cp10

Alginate : **Gaviscon*** **Topal*** Susp Buv

Argiles: **Smecta***

Siméthicone : **Polysilane***

Domperidone Metoclopramide Domperidone



h) PNEUMOLOGIE**ANTIASTHMATIQUES****BRONCHODILATATEURS****B2 Stimulants****Action breve** **Terbutaline** : Bricanyl***Inhalation** **Salbutamol** : Ventoline*Salbulam*Salbutamol***Pirbuterol et Fenoteral+Ipratropin****Action prolongée** **Formoterol** : Foradil***Salméterol** : Servent***Terbutaline lp** : Bricanyl lp* Talin***Salbutamol** : ventoline*Cp Salbulam*Sp**Asmanor***Cp**Anticholinergique** **Ipratropium br** : Atrovent*Susp**Oxitrpiumbr** : Tersigel***théophyllines****Aminophylline** :**Thioophylline** :Dilatrane*Theostat*Tedralan*Cp50 100 200 300Lp200**Bamifylline** :Trenetadil***corticoides****Inhalles****Beclomethazone** : Biclojet*Bicotide***Beconase***Clenil* Bicotis***Budésonide** : Pulmicor* Miflonil***Fluticosone** : Flixotide***Voie generale****Betamethasone** : Celestene***Prednisone** : Cortancyl* Precortyl**Dexamethasone** : Dexol* Dexamethasone***Prednisolone** : Solupred***Methyl pridnisolone** : Solu medrol* Pridnol***Associés****Fluticosone+salmeterol** : Seretide***Budisonide+formotenol** : Symbicort***Antiasthmatiques divers****Cramoglycate** Lumudal* Cromoglycate***Montelukast(antileucotriene)** Singular***Kitotifene** Zaditen* Tifen*Alerfene*Ketofene*Totinal*Totilam*Cp1Sp**antitissuifs****Antitissuifs opiaces****Codeine** : Néocodeon*Cp15Sp**Polery*euphon***Tussicod***Dextromethorphan** : Nortussine***Pholcodine** : Biocalyptol*Denoral*Dimetane* EncofluideSp**Ethylmorphine / Noscoaine****Antitussifs antihistaminiques****Oxamemazine** :Toplexil* Oxamemazine*Sp**Alimomazine/Prometazine/Pemethexine****Antitissuifs non histaminiques non opiaces****Clobutinol** : Silomat*Sp Goutte**Oxeladine** : Paxeladine*Sp**Pentoxyverine** : Pentoxyverine* Sp

Fluidifiants

Acetylcysteine : Exomuc*Fluimicil*Scht 100 200

Ambroxol :Muxol* Ambolar*Touxol* Sp

Carbocysteine : Rhinathiol*Carbofluid* Sp

Bromhexine : Bisolvan*Bromhexine* Sp

Erdosteine : Mucotec*Gel 300



i) CARDIOLOGIE

DIURETIQUES

DIURETIQUES THIAZEDIQUES

Hydrochlorothiazide Esidrex* Chlortalidone Hygrotan*

Indapamide Fludex*Ciclétanine Tenstatan*

DIURETIQUES DE L'ANSE(HYPOKALIEMENTS)

Furosemide Lasilix* Furosol*Cp20 40 Furosan*Cp500

Bemethanide Burinex*

DIURETIQUES DISTAUX(HYPERKALIEMENTS)

Spironolactone Aldactone* spironone*Cp75

Amiloride Modamine*Cp5

DIURETIQUES OSMOTIQUES Mannitol Mannitol*

INHIBITEURS DE L'ANHYDRASE CARBONIQUE Acetazolamide* Diamox*

ASSOCIATIONS Altizide+Spironolactone Aldactazine*Cp15/25

Hydrochlorothiazide+Amiloride Moduretic*Hydical*Dudrex*Cp50/5

Furosimide+spironolactone Aldalix*



BETABLOQUANTS

Acebutérol Sectaral* Crotolol* Secframed* CP200 400

BisoProlol Detentiel* Cp10

Pindolol Viskén* Cp5

Labutolol/betaxolol

Céliprolol/Ibetolol

Propanolol Avlocardyl* Cp40 160Lp

Satolol Sotalex* Cp80 160

Metoprolol Lopressor*

Intramet*Cp100 200 Lp

Oxprenolol Trasicor*

Timolol Timacor*

Atenolol Tenormine* Atenor*

Cardol*Normoten* Genolol*Cp 100



INH DE L'ENZ DE CONVERSION

Captopril Capocard*Lopril*Saipril*Cp25 50

Enalapril Rénitec*Rathiopharme*Prilenap*Cp5 20

Cilazapril Justor*Cp0.5 1 2.5

Benazepril Breim* Trandolapril Gopten*

Quinapril Acuitel*Cp 5 20 Acuilix*(+het

Fosinopril Fozitec*

Lisinopril Prinivil*

Moexipril Moex*

Perindopril Coversyl*

Ramipril Triatec*Ge2.5 5



INHIBITEURS CALCIQUES

DIHYDROPYRIDINE **Nifedipine** **adalate*** **Adipine*** **cardipine*** **coracten***
Cp 10 Lp20

Amlodipine **amlor*** **amlibon*** Cp5

Nicardipine **loxe*** Cp20 Lp50

Lercanidipine : **Zanidip*** Cp

AUTRES

vérapamil **Isoptine***

Diltiazem **Tildiem*** Cp60 Lp300



AGONISTES DE L'ANGIOTENSINE II

Losartan **Cozaar** Cp50 (+HCT) **Hyzaar*** Cp50/12.5

Valsartan **tareg*** Cp80 160(+HCT) **Cotareg*** Cp80/12.5

Irbesartan **aprove*** Cp150 300

Candesartan **Atacond** Cp4 8



CARDIOTONIQUES

Digoxine **Digoxine*** **Dexoren*** Cp0.25

Digitoxine **Digitaline*** Cp0.1



ANTIANGOUREUX

DERIVES NITRES **Trinitrine** **Lénitral***

Dinitrate d'Isosorbide **Risordan*** **Isoket*** **Isocard*** Cp10

Mononitrate d'Isosorbide **Monicor*** **monosan***

Tetranitrate de Pentaérythrityle Nitrodex*

AUTRES AA **B bloquants** **Propanolol** **Avlocardyl*** Cp40 160Lp

Inh calciques **Nifedipine** **Adalate*** **Adipine*** **Coracten***

Nicardipine **Loxe*** Cp20 Lp50

Diltiazem **Tildiem*** Cp60 Lp300

Virapamil **Isoptine***

Amiodarone **Cordarone*** Cp200

Molsidomine **Corvasal*** Cp2 4

Nicorandil **Adancor***

Trimétazine **Vastarel*** **Rématase*** Cp20



j) HEMATOLOGIE**TROUBLE D'HEMOSTASE****Antiagregants plaquetaires (Hémostase Iaire)**

Acide acetylsalicylique : **Aspirine***Scht100
 Dipyridamol : **Persantine***Cp 75
 Sulfinpyrazone prostacycline
 Ticlopidine : **Ticlid*** Cp75
 Clopidogrel : **Plavix*** Cp75

Anticoagulants

Héparine **Enoxaparine sodique : Levenox***Inj
Tinzaparine sodique : Innohep* Inj

Nadroparine calcique : Fraxiparine* Inj

Antivitamine K**Dérivés coumatiniques**

Acenocoumarine : Sintrom*Cp4

Biscomacetate d'éthyl/Ticloamarol/

Dérivés indanédione Fluindione Phenindione

Fibrinolytique Urokinase/Streptokinase/Ateplase/Anistreptase

ANTIANEMIQUES

sels de fer Fumarate ferreux : Fumafer*Furracur***Ferolan***
 Cp66,Sp,poudre

Feredate de na : Ferrostrane* **Fumacur***Sp

Hedroxine ferrique : Trifer*

Acide folique Folate ; Zanitra*Cp5

Folate+ Sulfate ferreux+Ac ascorbique : Tardyferon*Cp50

Vitamine B12 Cyanocobalamine***Cobalamine***INJ

VASCULOPROTECTEURS

Diosmine Diovenor* **Daflon*** Cp500 600 300

Myrtille+Bcarotene Difrarel Cp100

Biloginko+Heptaminol Gincor* Ge

Ac ascorbique+Rutine+Tocopherol Veliten* Cp

Ac ascorbique +Extraits flavanoides Cyclo3forts Ge150

Trimébutine+Ruscogenine Proctolog*Supo Crem

Hemorect* Crem

Neftazone Benzaquercine Hydroamine

k) DERMATOLOGIE

CORTICOIDES PERCUTANES

Betamethasone valerate: Betazon*(derazid)Pd
Betamethasone dipropionate: Diprosone*Pd Creme
Hydrocortisone: Cortiderme*Locoid* Creme1%
Desinod: Locapred* Creme
Diflucortolone /Difluprednate/Flucinolone

**ANTIACNEIQUE**

Peroxide de benzoyle :Cutacnyl*Gel2.5%
Eclaran*Gel5%
Tritinoine :Retacnyl*Creme0.025%
Erythromycine+Tretinnoine :
Stieviamycine*Gel
Adapalène :Differine*0.1% Creme GEL
Clindamycine

**ANTISEPTIQUES EXTERNES**

Iode : Betadine*Alcool iode*
Derives chlores : Dakin*
Hexamedine : Isomeline*Solution Hexaderm*Pd1%
Antiseptiques oxydants : Eau oxygene*Permanganatek*
Colorants antiseptiques : Eosine*Eosine aqueuse
Sulfatede cuivre : Dermocuire*Pd
Chlorhexidine /Ammonium4aire Triclocarban
Mercurobutol Merbromine Aldehydes Alcools

**ANTIBIOTIQUES TOPIQUES**

Mupirocine : Bactroban*Pd
Ac fucidique : Fucidine*Pd Creme
Bacitracine+neomycine :Baneocin*Pd
Chlorotetracycline

**CICATRISANTS PERCUTANE**

Vaseline+Baume de perou : Tulle gras*Compresse
Vaseline+Neomycine+polymexine : Antibiotulle*

KERATOLYTIQUES **Ac salicylique Vaseline salicylee* Pd1% 5%**

Ac salicylique+Betamethasone Diprosalic*Pd
Ac salicylique+Ac lactique Duofilm*Lotion
Ac salicylique+Flumetazone Flusal*Pd
Tritinoine Uree

**REDUCTEURS** **Calcipotriol Daivonex*Pd**

Huile de cade Caditar*

ANTIHERPETIQUES **Aciclovir Zovirax* Crème**

I) OPHTALMOLOGIE**COLLYRES ANTISEPTIQUES****Picloxidine** Vitabact***Propionate de na** Propionate de na***Borate de na+Ac borique** Dacryoserum***Borate de na +Phénylèphrine+Ac borique** Boroclarine***Ac borique+Benzododécinium+SynépHrine** Dacryoboroline***Naphazoline+Methylylthioninium** Bleu laitier***Propionate d'ag** Stillargol***Hexamidine Céthéxonium Cétylperidenium Thiomersal****Chlorhexidine****Methylthioninium sulphate de zn****ANTIBIOTIQUES****Norfloxacine** Chibroxine*c(collyre)**Gentamicine** Gentamicine*c-p (collyre-pommade)**Tobramycine** Tobrex* c**Néomycine+Polymyxine** Cebemyxine*c-p**Rifamycine** Rifamycine*c-p**Chloramphenicol** Chloramphenicol*c**Ac Fusidique** Fucithalmic*p**Chlortetracycline** Auréomycine*p Clomycine*p**Bacitracine Oxytetracycline Ciprofloxacine Ofloxacine****ANTI GLAUCOMATEUX****BETABLOQUANT****Bétaxolol** Betoptic*c**Carteolol** Carteol*c**Timolol** Myolol*ophthalmolol*c**Bufenolol Levobunolol Metipranolol****INH DE L'ANH CARBONIQUE****Dorzolamide** Trusopt*c**PAR VOIE GENERALE****Acetazolamide** Diamox* Acemaxu lvnox* Cn250 **Edimerphine** dérivé frine**Glaucome****PARASYMPATHOMIMETIQU****Pilocarpine** Pilo*c**Pilocarpine+carteolol** Carpillol*c**Aceclidine** Charbacol Echothiopate**AUX PROSTAGLANDINE****Latoprost** Xalatan* c**SYMPATHOMIMETIQUES MYDRIATIQUES****COLLYRES MYDRIATIQUES****PARASYMPATHOLYTIQUES****Atropine** Atropine* c**Tropicamid** Mydriaticum* c**Cyclopentolate** Skiacol* c**ALPHASYMPATHOMIMETIQUES****Phénylèphrine**

m) RHUMATOLOGIE

ANTIINFLAMMATOIRES	Celestene Chronodose* Diprostene* Kenacort retard*Inj Hydrocortisone* Dépo_Medrol* Kenacort*Inj
ANTIGOUTTEUX	Colchicine Colchicine* Cp1 Allopurinol Zyloric* Cp100 Probenicide Benzbromarone
MYORELAXANTS	Tetrazepam Myolastan* Cp50 Baclofene Liorésal* Cp10
CALCITONINE	Calcitonine Cibacalcine* Injs/c

n) _____

n) METABOLISME**ANTIDIABETIQUES ORAUX**

Biguanides **Metformine** : **Glucophage***Cp500 850 **Stagid***Cp700**Metforal***850

Sulfamides hypoglycémiant

Glimépiride : **Amarel***Cp1 2 3 4

Glibenclamide: **Daonil*****Glibil***Cp5 **Hemidaonil***

Ciprin*Cp2.5**Diabenil***Cp2.5 5

Gliclazide **Diamicron*** **diaphag***Cp80

Glipizide **Tolbutamide** **Gluborniride** **Carbutamide**

metaglinides **Repaglinide** **Novonorm**Cp0.5 1 2

inhibiteurs des alphaglucosidase **Acarbose**

HYPOLIPPEMENTS

inhibiteurs de l'hmg-coa reductase

Pravastatine : **Elidor***Cp20 40

Simvastatine : **Zocor*** **Zostin*** Cp5 20 40

Fluvastatine : **Lescol***Cp 20 40

Atrovastatine : **Tahor***Cp10 20 40

fibrates de 2eme generation

Finofibrate : **Lipantyl***Ge200

Ciprofibrate : **Lipanol***Ge100

Bezafibrate **Clofibrate** **Genfibratte**

resines chelateurs des sels biliaires

Colestyramine **Questran***Scht4

divers **Tocophérol** **Vitamine E*** Cp100

Tiadenol **Benflurex**

VITAMINES ET OLIGOELEMENTS

Calcium **calcium sandose*** **orocal*****calperos***

vitd3 **cholécalfceferol** **vitamineD3***Ampoule

vit c **ac ascorbique** **VitC***500Cp **Croq Effer**

vit b1 **Thiamine** **Bevetine*** Inj

vit b2 **Riboflaurine** **Béflavine***Inj

vit b5 **Dexpanthenol** **Bépanthene*** Inj

vit b6 **Pyridoxine** **Bécilan*** Inj

vit b8 **Biotine** **Biotine*** Inj

afalcaldol **Un_Alfa*** Capsule0.25microg

glycine+sulfate ferreux+ac folique **Ferrosanol Gyn***Ge

glycine+sulfate ferreux **Ferrosanol duodenal*** Ge

deconnate de nandrolan **Deca_Durabolin***

Ergocalciférol+VitC+Gluconate+Phosphate monocalcique **Frubiose calcique*** Amp

Polyvitamines orales **poyvit*****SpAlvit***Cp **Vitaforme*****Goutte** **Mégadyn***Cp

Poly vitamines orales avec oligoéléments **Supradyn*****Cpeffer** **Plenyl***Cp

Supradyn

o) TROUBLE GENITO-URINAIRE**INCONTINENCE URINAIRE**

Oxybutinine Driptane* ditropan*
 Flavoxate urispas*
 Toltérodine détrusitol*
 Desmopressine minirin*

En cas de l'enurésie


anafranil* tofranil* laroxyll*

**TROUBLE SEXUELS MASCULINS**

Sildénafil viagra*
 Alprostadil caverjet*
 Maxisylte erecnos*
 Yohimbine yohimbine houdé*

**ADENOME PROSTATIQUE**

Prazosine minipress*
 Alfuzosine xatral*
 Terazosine hytrine*
 Tamsulosine omix*
 Finasteride chiBroproscar*
 Extraits de plante tadenan permixon*
 +Josir*

**ANTISEPTIQUES URINAIRES**

Bleu de methylene(+ mauve) mictasol bleu*
 Methenamine(+ mauve) mictasol*
 Methenamine uraseptinerogier*

LITHIAS URINAIRE Troméyanol alcaphor*

Citrate de na Foncitril*
 Phosphore phosphoneuros*
 Phytate de na phytat*
 Succinimide pharbiol*

ANTIBIOTIQUES URINAIRES

Ac pipémidique Pipram*
 Ac Nalidixique
 Nitroxoline Nibiol*



p) GYNECOLOGIE**CONTRACEPTION HORMONALE**

Oestroprogestatifs 2eme génération

- Ethinylestradiol+levenogestrel (30_40ug+150_200) **adepal*** **eval***
 Ethinylestradiol+levenogestrel (30ug+150) **minidril*** **microgynon*** **oralcon***
 Ethinylestradiol+levenogestrel (30_40ug+50_75_125ug) **triordiol***
 Ethinylestradiol+levenogestrel (30_40_30ug+50_75_125ug) **logynon***
 Ethinylestradiol+levenogestrel (50ug+250ug) **neogynon*** **famynon***

3eme generation

- Ethinylestradiol+gestodene (15ug+60ug) **minesse***
 Ethinylestradiol+gestodene (20ug_75ug) **meliane***
 Ethinylestradiol+désogestrel (20ug+150ug) **mercilon***
 Ethinylestradiol+désogestrel(30ug+150ug) **mervelon***

Normodosée

- Ethinylestradiol+norgestrel (50ug+500mg) **stédiril***

Progestatifs pour contraception d'urgence

- Levonogestrel(750ug) norlevo***

Progestatiffs microdosés

- Levonogestrel(30ug) microval*** **hyan***

- Lynestrénol(500ug) exulon***

OSTEROGENOTHERAPIE SUBSTITUTIVE

Oestrogenes par voie parcutane

- Estradiol17beta oestrogel***

Oestrogenes par voie orale

- Estriol ovestin***

- Estradiol17beta progynova***

Oestrogenes par voie vaginale

- Promestriene calpotrophine***

- Promestriene+chlorquinadol calposeptine***

- Estriol ovestin***

Oestroprogestatifs per os

- Estradiol+dydrogesterone (2mg+10mg) climaston***

- Estradiol+medroxyprogesterone (2mg+10mg) divina***

PROGESTERONE ET DIRIVES

Formes orales

- Hydrogesterone (10mg) Duphaston***

- Progesterone micronisee(100mg) Utrogestan***

Formes injectables

- Caproate d'hydroxyprogesterone(500mg) Progesterone retard***

Forme locales

- Progesterone progestrel***

Progestatifs de synthese

- Nomegestrol(5mg) lutenyl***

- Levostenol (5mg) orgametril***



q) PSYCHIATRIE**PSYCHOLEPTIQUES****ANXIOLYTIQUES OU TRANQUILISANTS MINEURS****Benzodiazepines****Lorazepam temesta***orazepam*Cp1 2.5**Bromazepam lexomilroche***Cp6**Diazepam valium*** valzepam* lizam* diazepam*Cp2 5 10 Goutte Inj**Prazepam lysanxia***Cp10**Clorazepate tranxeene*** Ge5 10**Oxazepam alprazolam****Hydroxyzine hydroxyzine atarax***Cp 25 100 hydroxyl*Sp**Anxiolytiques divers****Etifoxine Stresam***Ge50**Meproamate equanil*****Buspirone buspar*****Hypnotiques****Doxylamine méréprine*** Cp15**Neaprazinee alimemazine promethazine****Tiazolam témazepam****Nitrazepam****NEUROLEPTIQUES OU TRANQUILISANTS MAJEURS****Phenothiazine****Chlorpromazine largactil***Cp25 100 Goutte**Lévomépromazine nozinan*** Cp25 100 Goutte**Thioridazine Narizin***Cp100 Melleril*Goutte**Cyamémazine terciat*****Buterophenones****Haloperidol haldol*** Goutte**Dropéridol droleptan*****Benzamides Sibstitues****Sulpiride dogmatil***Ge50 Sulpiride* Sp**Amisulpirid solian*****Triapride triapridal*****Diabenzodiazepines****Olanzapine Zyprexa***Cp10**Autres neuroleptiques****Clozapine Laponex*****Risperidone Risperdal***

PSYCHOANALEPTIQUES**ANTIDEPRESSEURS****ANTIDEPRESSEURS IMIPRAMINIQUES****Clomipramine** anafranil* Cp10 25 75**Amitriptyline** laroxyl roche* mitril* Cp25 amitriptyline* Goutte**Désipramine** pertofran***INHIBITEURS DE LA RECAPTURE DE SEROTONINE****Fluoxetine** prozac* depreks* Ge20**Fluvoxamine** floxyfral* Cp 50 100**Paroxetine** deroxat* Cp20**Sertraline** zoloft* Ge25 50**Venlafaxine** seropram***Milnacipran** Ixel***INHIBITEURS DES MONOAMINES OXYDASES (IMAO)****Toloxatine** humoryl***Moclobemide** moclamine***Trimipramine** surmontil* Cp25 100**Maprotiline** ludiomil* Cp25 75**ANTIDEPRESSEURS DIVERS****Mianserine** athymil* Cp10 30**PSYCHODYSLEPTIQUES****Hallucinogènes****Opiacés****Producteurs d'ivresse****ANTIÉPILEPTIQUES****Ac valproïque** depakine* Cp200 500 goutte**Dizepam** valium***Clonazepam** rivotril* Cp2 goutte**Phenobarbital** gardenal* aparoxal* Cp10 50 100 Inj**Phényltoïne** dihydan* Cp100**Carbamazepine** tegritol* Cp200 Lp400 Goutte**Lamotrigine** Lamictal* Cp**Ethosuximide** Gabapantine Vigabatrin Topiramate Tiagabine Felbamate**ANTIPARKINSONIENS****L_dopa+ Bensérazide** Modopar* Ge62.5 125 250**L_dopa+Carbidopa** Levomode* Sinemet* Cp100 250**Bromocriptine** Parlodel* Cp2.5 Ge5 10**Amantadine** Mantadix* Cap100**Trihexyphenidyl** Sowel* Parkinane* Antrane* Cp2 5**ANTIOEDEMA TEUX CEREBRAUX****Citocoline** Sommazina* Cp500

r) NEUROLOGIE**ANTIPILEPTIQUES****Ac valproïque depakine*** Cp200 500 goutte**Dizepam valium*****Clonazepam rivotril*** Cp2 goutte**Phenobarbutal gardenal*** **aparoxal*** Cp10 50 100 Inj**Phényltoïne dihydantoin*** Cp100**Carbamazépine tegritol*** Cp200 Lp400 Goutte**Lamotrigine Lamictal*** Cp**Ethosuximide Gabapantine Vigabatrin Topiramate Tiagabine Felbamate****ANTIPARKINSONIENS****L_dopa+ Benserazide Modopar*** Ge62.5 125 250**L_dopa+Carbidopa Levomode*** **Sinemet*** Cp100 250**Bromocriptine Parlodel*** Cp2.5 Ge5 10**Amantadine Mantadix*** Cp100**Trihexyphenidyl Sowel*** **Parkinane*** **Antrane*** Cp2 5**ANTIOEDEMAUX CÉRÉBRAUX****Citocoline Sommazina*** Cp500

s) AUTRES

OTO RHINO LARYNGOLOGIE
GOUTES NASALES**Antiinfectieux**

Fusofungine locabital*
Framycétine niframycine*soframycine
Gramicidine pharmacilline*

Antiseptiques

hexamedinee chlorhexidine

Vasoconstructeurs

oxymetazoline respibien*
Naphazolinee phenylcephrine ephédrine

Decongestionnants

essence de thyme de remarin de l'avand perubole*
Lévomenthol+camphre racémique viks inhaler*

AntiCholinergiques

ipratropium br atrovent*

Corticoides

béclomethasone béconase*
Fluticosone fluxonase*
Triamcinolone nasacord*
Flunisolide tixocortol pridnosolonee

Antiallergiques

cromoglycate de na lomusol*

Antihistaminiques

azelastine allergodil*

GOUTTES AURICULAIRES**Anesthésiques local**

phénazone+lidocaine otipax*
Phenylephrinee+lidocaine otoralgyl*

Atb+corticoïdes

néomycine+polymexineb+fludrocortisone+lidocaine panotile*
Dexamethasone+neomycine++polymexineb polydexa*

Atb non associés

rifamycine otofa*
Ofloxacin oflocet*

Céruménolytiques

xylène cérulyse*
Polysorbate80

Divers

Thiophénecarboxylate de Na Soufran*
Resorcine + Epheedrine chlorydrate osmotol*
Céthexanium+Phényltoloxamine Biocidon* Antiinfectieux

ANTIVERTIGINEUX

Acetyl leucine Tanganil* Cp500 Inj



HORMONES THYROIDIENS	lévothyroxine ou LT4 levothyrox * Cp50 100ug liothyronine ou LT3 cynomel * LT4+LT3 euthyral *
ANTITHYROIDIENS DE SYNTHÈSE	dérivés de mercaptoimidazole carbimazole * Cp5 20 Carbimazole néomercazole * Benzyl thiouracile basdene *
HORMONES SURRENALIENNES	hydrocortisone hydrocortisone * Cp10 Acétate de cortisone cortisone roussel * Acétate de désoxycortone syncortyl *
ANTI OSTROGENES	tamoxifene nolvadex * Cp10 20 Létrozole femara * Cp2.5
ANDROGENES	testosterone enanthate androtardyl * Inj250 Androstanolone Andractim * Mestérolone proviron * Cp25
ANTI ANDROGENES	cyprotérone acetate Androcur * Cp50 100 cyprotérone acetate+oestrogène diane * Cp2+eth-estrad flutamide eulexine * Cp250 nilutamide bicalutamide

ANTIHISTAMINIQUES

A.H ANTICHOLINERGIQUES ET SEDATIFS

dérives alkyl amines	Bromphéniramine Dimegan* Dexchlorpheniramine Polaramine* Histagan* Doramin* Cp2 Sp
dérives de l'éthanol amine	Carbinoxamine Allergifon* Dimenhydrate Dramamine* Diphenhydramine Nautamine*
dérives de piperazine	Bucizine Aphilan* Hydroxyzine Atarax* Meclozine Agyrax* Cp25
dérives de pipéridine	Cyproheptadine Periacine* Modestamine* Heptagyl* Cerodine* Ciptadine* Cyproheptadine* Cp4 Sp
divers	Doxylamine Mereprine* Alimémazine Théralene* Promethazine Phenergan* Cp25 Sp Inj Isothipendyl Istamyl*

ANTIHISTAMINIQUES NON ANTICHOLINERGIQUES NON SEDATIFS

dérives de la pipérazine	Cétrizine Zyrtec* Histarizine* Cp10 Gout10/ml
dérives de la pipéridine	Astemizole Hismanal* Loratadine Clarityne* Doradin* Loratan* Restamine* Loradine* Allertine* Clarymex* Cp10 Sp Féxofenadine Telfast* Cp120 180 Kétotifène Zaditen* Allarfan* Tifan* Totinal*

A.H ANTICHOLINERGIQUES NON SEDATIFS

dérives phénothiazidiques	Méquitazine Primalan* Cp5
---------------------------	----------------------------------

AH SEDATIFS ET NON ANTICHOLINERGIQUES

dérives de la pipérazine	Oxatomide Tunset*
--------------------------	--------------------------

IMMUNOLOGIE

FACTEURS DE LA CROISSANCE LEUCOCYTAIRES

Lénograstime Granocyte*
Filgrastime Neupagen*
Molgramostime Leucomax*

CYTOKINES ET INTERFERONS

Interferon alpha	Alpha2a Roferon* Alpha2b IntronA* Alpha 2a+alpha2b Viraferon* Laroferon*
Interferon beta	Beta 1a Avonex* Beta ab Betaferon*